


# Cryopep

La cryogénie au service de l'hémostase



## PLASMAS DÉFICIENTS IMMUNODÉPLÉTÉS CONGELÉS

Edition du 2024-05-03 15:05:07

way

Endothelial Cells



Bilinesin  
Convulxin  
Echicetin  
EMS16

Mucetin  
Rhodocytin  
Sochicetin-A  
Triwaglerin

# PLASMAS DÉFICIENTS IMMUNODÉPLÉTÉS CONGELÉS

## VOIE EXTRINSÈQUE

### FACTEUR II

#### CRYOcheck™ Factor II Deficient Plasma

Ref	Format
FDP02-10	25 x 1,0 mL
FDP02-15	25 x 1,5 mL



### FACTEUR V

#### CRYOcheck™ Factor V Deficient Plasma

Ref	Format
FDP05-10	25 x 1,0 mL
FDP05-15	25 x 1,5 mL



### FACTEUR VII

#### CRYOcheck™ Factor VII Deficient Plasma

Ref	Format
FDP07-10	25 x 1,0 mL
FDP07-15	25 x 1,5 mL



### FACTEUR X

#### CRYOcheck™ Factor X Deficient Plasma

Ref	Format
FDP10-10	25 x 1,0 mL
FDP10-15	25 x 1,5 mL



## VOIE INTRINSÈQUE

### FACTEUR VIII

#### CRYOcheck™ Factor VIII Deficient Plasma

Ref	Format
FDP08-10	25 x 1,0 mL
FDP08-15	25 x 1,5 mL



# PLASMAS DÉFICIENTS IMMUNODÉPLÉTÉS CONGELÉS

## FACTEUR VIII avec VWF

### CRYOcheck™ Factor VIII Deficient Plasma with VWF



Ref	Format
FDP08VWF-10	25 x 1 mL
FDP08VWF-15	25 x 1,5 mL



## FACTEUR IX

### CRYOcheck™ Factor IX Deficient Plasma



Ref	Format
FDP09-10	25 x 1,0 mL
FDP09-15	25 x 1,5 mL



## FACTEUR XI

### CRYOcheck™ Factor XI Deficient Plasma



Ref	Format
FDP11-10	25 x 1,0 mL
FDP11-15	25 x 1,5 mL



## FACTEUR XII

### CRYOcheck™ Factor XII Deficient Plasma



Ref	Format
FDP12-10	25 x 1,0 mL
FDP12-15	25 x 1,5 mL



## PREKALLIKREIN

### CRYOcheck™ Prekallikrein Deficient Plasma



Ref	Format
FDPK-10	10 x 1,0 mL



## LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Ces kits sont fabriqués en conformité avec la directive 98/79 CE pour les appareils de diagnostic in vitro. Seuls les produits marqués CE peuvent être utilisés pour des applications de diagnostic en Europe.



Ces kits sont destinés à usage diagnostique in vitro.



Ces kits sont destinés à la recherche uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés pour les procédures de diagnostic.



Federal Drug Administration, la FDA valide des coffrets de diagnostic pour une utilisation de diagnostic in vitro aux États-Unis.



Produits à risque biologique



conservation entre 2 et 8° C



Réactif sous forme liquide



Réactif sous forme lyophilisée



Réactif sous forme congelée



Stabilité après ouverture à 2-8° C



Produits pouvant être recongelés



Stabilité 30 jours après recongélation à -20° C



Fabricant



Importateur



Distributeur

# Votre commande

1

## Pour commander, plusieurs possibilités

Par téléphone +33(0)4 67 10 71 20

Par fax +33(0)4 67 10 71 21

Par e-mail [contact@cryopep.com](mailto:contact@cryopep.com)

Par courrier CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE

2

## Traitement de votre commande

Nous emballons avec soin les produits congelés dans des boîtes isothermes avec de la carboglace ou des packs froids selon la nature du produit.

Afin d'optimiser les conditions de transport de nos produits, nous expédions nos colis sous carboglace uniquement du lundi au mercredi, sauf demande expresse du client.

Toutes les autres commandes concernant les produits lyophilisés sont expédiées du lundi au vendredi.

3

## Nos transporteurs vous livrent

Nous travaillons exclusivement avec des transporteurs bénéficiant de certifications ISO 9001 et CERTIPHARM.

Garantie de livraison rapide de tous les produits.

Durant les phases de transport, nous suivons tous nos envois et téléphonons, au besoin, à nos clients afin de vérifier la bonne réception des colis au sein du laboratoire.

visitez notre site web : <https://www.cryopep.fr>