


# Cryopep



La cryogénie au service de l'hémostase



## DOSAGES BETHESDA NIJMEGEN INHIBITEURS

Edition du 2024-05-03 15:05:11

Bitiscetin  
Kaouthiagin

Endothelial Cells

Bilinuxin  
Convulxin  
Echicetin  
EMS16

Mucetin  
Rhodocytin  
Sochicetin-A  
Triwaglerin

way

# DOSAGES BETHESDA NIJMEGEN INHIBITEURS

## DOSAGE BETHESDA NIJMEGEN INHIBITEURS FVIII

### Factor VIII Inhibitor Reagent Kit (Unités Bethesda)


Ref	Format
4-5152005	2 à 4 tests



### Factor VIII Inhibitor Reagent Kit (Unités Bethesda)

HCV nég.

Ref	Format
4-5152009	2 à 4 tests



### CRYOcheck™ Factor VIII Inhibitor Kit

Ref	Format
CCIK08	10 tests



## CONTRÔLES BETHESDA NIJMEGEN INHIBITEURS FVIII

### Factor VIII Inhibitor Plasma Negative Control

Ref	Format
6-1850-05	25 x 0,5 mL



### Factor VIII Inhibitor Plasma

Ref	Format
4-5159008	5 x 1,0 mL




### Factor VIII Inhibitor Plasma HCV neg

Ref	Format
4-5159010	5 x 1,0 mL



### Factor VIII Inhibitor Plasma Weak Control


Ref	Format
6-1800-05	25 x 0,5 mL



## CONTRÔLES BETHESDA NIJMEGEN INHIBITEURS FIX

### Factor IX Inhibitor Plasma Negative Control

Ref	Format
6-1950-05	25 x 0,5 mL



### Factor IX Inhibitor Plasma Weak Control

Ref	Format
6-1900-ID	25 x 0,5 mL





## LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Ces kits sont fabriqués en conformité avec la directive 98/79 CE pour les appareils de diagnostic in vitro. Seuls les produits marqués CE peuvent être utilisés pour des applications de diagnostic en Europe.



Ces kits sont destinés à usage diagnostique in vitro.



Ces kits sont destinés à la recherche uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés pour les procédures de diagnostic.



Federal Drug Administration, la FDA valide des coffrets de diagnostic pour une utilisation de diagnostic in vitro aux États-Unis.



Produits à risque biologique



conservation entre 2 et 8° C



Réactif sous forme liquide



Réactif sous forme lyophilisée



Réactif sous forme congelée



Stabilité après ouverture à 2-8° C



Produits pouvant être recongelés



Stabilité 30 jours après recongélation à -20° C



Fabricant



Importateur



Distributeur

# Votre commande

1

## Pour commander, plusieurs possibilités

Par téléphone +33(0)4 67 10 71 20  
Par fax +33(0)4 67 10 71 21  
Par e-mail [contact@cryopep.com](mailto:contact@cryopep.com)  
Par courrier CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE

2

## Traitement de votre commande

Nous emballons avec soin les produits congelés dans des boîtes isothermes avec de la carboglace ou des packs froids selon la nature du produit.

Afin d'optimiser les conditions de transport de nos produits, nous expédions nos colis sous carboglace uniquement du lundi au mercredi, sauf demande expresse du client.

Toutes les autres commandes concernant les produits lyophilisés sont expédiées du lundi au vendredi.

3

## Nos transporteurs vous livrent

Nous travaillons exclusivement avec des transporteurs bénéficiant de certifications ISO 9001 et CERTIPHARM.

Garantie de livraison rapide de tous les produits.

Durant les phases de transport, nous suivons tous nos envois et téléphonons, au besoin, à nos clients afin de vérifier la bonne réception des colis au sein du laboratoire.

visitez notre site web : <https://www.cryopep.fr>