Anticorps monoclonal de souris (IgG1) anti-thrombine humaine

RUO -25°C -15°C

Référence	Présentation	Format
9-AHT-5020	Flacon	100 µg



Informations

Au cours de la cascade de la coagulation, la prothrombine est activée par le complexe prothrombinase (FXa, FVa en présence de phospholipide et de calcium) en thrombine qui joue un rôle central dans le processus de coagulation. Elle va en effet transformer le fibrinogène en fibrine, amplifier sa propre formation et activer les systèmes de la protéine C, TAFI et les plaquettes.

Antigène : complexe thrombine-ATIII, thrombine-PPACK, thrombine humaine.

Application : ELISA, inhibe le caillot mais pas l'activité amidasique.
kD (IIa)= 1,4.10-8 M
kD (IIa-ATIII)= 1,5.10-8 M
Source : Souris
Immunogène : thrombine humaine purifiée

Points forts

Les formulations spéciales sont disponibles sur simple demande. Toutes les références bénéficient de tarifs dégressifs selon les quantités commandées.

Caractéristiques

La très grande partie des anticorps est pure (sans additif) : pureté > 95 % par SDS-PAGE. Date d'expiration d'un an minimum Les anticorps sont fournis dans un mélange 50 % de glycérol / eau (v / v) pour la facilité de stockage et d'utilisation. Les anticorps sont disponibles pour les laboratoires de la petite quantité jusqu'à de larges quantités à l'échelle de la production.



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr