ANTICORPS MONOCLONAUX

Anti-résidus Gamma-Carboxylglutamyl (Gla)

Anticorps monoclonal murin anti-résidus Gamma-carboxyglutamyl (Gla)

RUO 2°C 8°C

Référence	Présentation	Format
11-3570	Flacon	0,5 mg



Informations

L'acide Gamma-Carboxyglutamique est un acide aminé dérivé du glutamate lors d'une réaction qui fait intervenir la vitamine K.
Il existe de nombreux résidus Gla des protéines de la coagulation. Les résidus Gla sont des ligands des ions Ca2+, réaction critique pour l'activité des facteurs et des protéines de la coagulation.

Antigène : résidus Gla des protéines humaines et d'autres espèces et également dans les venins.

Application : Western Blot, IP
Source : Souris
Immunogène : 8 groupements Gla synthétique

Points forts

La présentation lyophilisée permet une plus grande stabilité jusqu'à la date d'expiration.

Caractéristiques

Anticorps lyophilisé de 0,5mg provenant d'une solution de 0,5mL contenant du tampon PBS à 10mM, du NaCl à 140 mM et du mannitol à 100mM pH7,4.



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr