Plasma positif aux anticorps anti-prothrombine



Produits Associés

Plasma positif aux autres anticorps anti-phospholipides

Référence	Présentation	Format
6-PPAII	Flacon	1 x 1,0 mL

Informations

Les anticorps anti-prothrombine font partie de la famille des anticorps anti-phospholipides.
Les anticorps anti-prothrombine provoqueraient un déficit transitoire en prothrombine en se liant à la prothrombine et en accélérant l'élimination des complexes antigène-anticorps ainsi formés.
Environ 20 à 30% des lupus ont des IgG anti-prothrombine.

Points forts

Réduit le temps nécessaire pour la mise en place de vos protocoles de tests.
Prêt à l'emploi après décongélation.

Caractéristiques

Les plasmas spéciaux sont issus exclusivement de patients ayant un déficit congénital sévère ou modéré ou présentant un profil particulier, sans ajout de tampon ou de conservateur. La congélation à -80°C des plasmas permet de conserver parfaitement intacte la matrice et d'éviter une reconstitution.
Tous les plasmas sont stables lorsqu'ils sont stockés entre -80°C et -40°C.
Nos colis contiennent de la carboglace pour le transport.
Aucun additif ou agent de conservation.
Date d'expiration > 1 année.
Flacons en plastique.